

ОПРЕДЕЛЕНИЕ & КЛАССИФИКАЦИЯ



Настоящий плакат распространяется на столовый виноград разновидностей (культурных сортов), полученных от *Vitis vinifera L.*, который поставляется потребителям в свежем виде; столовый виноград, предназначенный для промышленной переработки, исключается.

Классификация определяется в соответствии с дефектами указанными в стандарте ЕЭК ООН FFV-19, разрешенными в разделе «II. С Классификация» и «IV. Положения, касающиеся допусков»



ДЕФЕКТЫ КАЧЕСТВА

<p>Поврежденные</p>			<p>Подвергшиеся гниению или грибковым заболеваниям</p>		
<p>Дефекты формы</p>			<p>Грязные</p>		
<p>Неравномерное созревание</p>			<p>Наличие насекомых</p>		
<p>Дефекты окраски</p>			<p>Повреждения вызванные насекомыми и вредителями</p>		
<p>Дефект кожицы</p>			<p>Требования к зрелости Рефрактометрический индекс должен составлять по не менее 16° по шкале Брикса. Допускаются плоды с более низким рефрактометрическим индексом при условии, что соотношение сахара/кислоты, как минимум равно: 20:1 в случае, если уровень по шкале Брикса превышает или равен 12,5° и не достигает 14°; 18:1 в случае, если уровень по шкале Брикса превышает или равен 14° и не достигает 16° Калибровка производится по весу виноградной грозди. Минимальный вес грозди должен составлять 75 г в случае высшего и первого сортов</p>		
<p>Слева – высокое содержание влаги на плодах Справа – обсохшие плоды</p>			 <p>Программа Европейского Союза "Центральная Азия – Инвест IV"</p> <p>* СТАНДАРТ ЕЭК ООН FFV-19, касающийся сбыта и контроля товарного качества столового винограда, электронная версия плаката доступна на веб-странице: http://ca-wg.net/publications/</p> 		